

種牛 (隆安国) 成績一覧

R2年2月末現在

	性別名	生年月日	名号	父_名号	母の父_名号	母の祖父_名号	出荷区分名	出荷日	出荷時体重	歩留	枝肉重量	ロース芯	バラの芯	皮下脂肪	背脂歩留	等級	BMS	肉の色沢	きめしき	色沢質	光沢	光沢質
1	去勢	H26.3.7	隆安茂	隆安国	百合茂	第5準福	正常枝肉	H28.7.21	870.0	62.5	544.0	62.0	8.5	2.0	74.5	A5	9	3	5	3	5	5
2	去勢	H26.2.13	福福	隆安国	金幸	神高福	正常枝肉	H28.7.21	883.0	62.5	552.0	53.0	9.4	2.3	73.6	A4	7	4	5	3	5	5
3	去勢	H26.6.17	勝福	隆安国	平茂勝	安平	正常枝肉	H28.11.24	883.0	62.5	552.0	62.0	10.0	2.4	75.1	A5	10	4	5	3	5	5
4	去勢	H26.5.5	百合安	隆安国	百合茂	安平	正常枝肉	H28.12.1	888.0	63.6	564.4	65.0	9.8	3.6	74.2	A5	11	5	5	5	5	5
5	雌	H26.3.22	しげ	隆安国	百合茂	第5準福	正常枝肉	H29.1.4	806.0	62.5	504.0	65.0	8.0	3.0	74.1	A5	9	4	5	3	5	5
6	雌	H26.4.1	たかやすえ	隆安国	栄11	金幸	正常枝肉	H29.1.4	805.0	62.5	503.0	62.0	7.6	5.0	71.8	B5	8	4	5	3	5	5
7	雌	H26.6.26	なおみ	隆安国	北国7の8	金幸	正常枝肉	H29.2.2	750.0	62.5	469.0	69.0	7.7	2.5	75.4	A5	9	4	5	3	5	5
8	雌	H26.7.12	よしみ	隆安国	金幸	神高福	正常枝肉	H29.2.2	661.0	62.5	413.0	63.0	7.2	2.3	75.2	A5	9	4	5	3	5	5
9	去勢	H27.6.2	隆勝福	隆安国	第1花国	安平	事故枝肉	H29.2.28	743.0	60.0	445.5	59.0	7.2	2.5	74.1	A4	7	5	4	5	5	5
10	雌	H26.12.13	ゆみ	隆安国	勝忠平	安福久	正常枝肉	H29.4.20	738.0	62.5	461.0	73.0	8.4	2.1	76.9	A5	12	4	5	3	5	5
11	去勢	H26.7.16	茂安国	隆安国	平茂勝	安福165の9	正常枝肉	H29.4.20	794.0	62.5	496.0	59.0	8.2	1.7	74.7	A4	7	4	4	3	4	5
12	去勢	H26.11.2	糸安福	隆安国	安糸福	平茂勝	正常枝肉	H29.6.8	914.0	62.5	571.0	67.0	9.0	3.1	74.2	A5	11	4	5	3	5	5
13	雌	H27.1.5	たかえ	隆安国	平茂勝	第5準福	正常枝肉	H29.6.8	832.0	62.5	520.0	58.0	9.7	3.6	73.7	A4	7	4	4	3	4	5
14	去勢	H26.12.17	勝安国	隆安国	第5準福	平茂勝	正常枝肉	H29.8.7	695.0	64.0	445.1	55.0	9.2	2.3	75.1	A5	9	5	5	5	5	5
15	雌	H26.12.4	たかみ	隆安国	隆之国	飛騨白清	正常枝肉	H29.9.7	610.0	64.9	396.1	66.0	8.2	2.2	76.6	A5	11	5	5	5	5	5
16	雌	H26.12.4	やすふく	隆安国	金幸	安平	正常枝肉	H29.9.7	648.0	64.8	419.9	61.0	6.9	2.4	74.5	A4	7	4	4	5	4	5
17	去勢	H27.3.20	久糸国	隆安国	安福12	金幸	正常枝肉	H29.11.14	723.0	63.4	458.2	64.0	8.5	1.7	76.1	A4	6	5	4	5	4	5
18	雌	H27.2.21	ちなみたか	隆安国	福栄	北国7の8	正常枝肉	H29.11.16	695.0	61.6	428.1	56.0	7.1	4.8	71.8	B4	7	5	4	5	4	5
19	雌	H27.2.2	ななな	隆安国	金幸	神高福	正常枝肉	H29.12.8	738.0	64.9	479.1	73.0	8.8	3.5	75.7	A5	10	4	5	5	5	5
20	雌	H27.1.25	やすこ	隆安国	第5準福	平茂勝	正常枝肉	H29.12.8	631.0	62.6	394.7	62.0	7.9	1.4	76.5	A5	8	4	5	5	5	5
21	雌	H27.3.5	たかくに	隆安国	百合茂	平茂晴	正常枝肉	H29.12.8	697.0	64.6	450.5	79.0	8.6	1.9	78.1	A4	8	5	5	5	4	5
22	雌	H27.2.19	ごたか	隆安国	第5準福	平茂勝	正常枝肉	H30.1.4	714.0	64.6	461.2	68.0	8.8	1.7	76.9	A4	7	4	4	4	4	4
23	去勢	H27.5.15	忠安茂	隆安国	忠茂勝	福桜	正常枝肉	H30.1.11	812.0	63.3	514.0	71.0	7.8	1.2	76.4	A5	9	4	5	5	5	5
24	去勢	H27.6.26	安糸国	隆安国	安糸福	金幸	正常枝肉	H30.4.4	885.0	66.1	584.8	80.0	10.5	3.7	76.1	A5	12	3	5	5	5	5
25	去勢	H27.7.12	金之国	隆安国	神徳福	平茂勝	正常枝肉	H30.4.12	918.0	65.0	596.9	80.0	8.1	2.5	75.5	A5	10	4	5	5	5	5
26	去勢	H27.7.4	平茂国	隆安国	平茂晴	飛騨白清	正常枝肉	H30.4.12	828.0	63.7	527.6	55.0	9.8	2.5	74.3	A5	8	4	5	5	5	5
27	雌	H27.5.16	なみこ	隆安国	安福12	神高福	正常枝肉	H30.2.8	795.0	63.9	507.7	82.0	8.1	3.6	75.9	A5	11	4	5	5	5	5
28	雌	H27.6.19	さくら	隆安国	安福久	第5準福	正常枝肉	H30.3.7	689.0	66.7	459.7	84.0	7.2	1.3	78.2	A5	11	3	5	5	5	5
29	雌	H27.12.22	ゆりくに	隆安国	勝忠平	安福久	正常枝肉	H30.5.10	646.0	64.8	418.5	65.0	8.2	2.5	75.9	A5	10	4	5	5	5	5
30	雌	H27.6.25	ふくみ	隆安国	福之国	安平	正常枝肉	H30.5.17	712.0	66.0	469.9	55.0	8.6	5.4	71.6	A5	10	4	5	5	5	5
31	雌	H27.7.24	やすみ	隆安国	安福12	第5準福	正常枝肉	H30.6.7	716.0	64.8	464.0	74.0	8.5	3.6	75.7	A5	11	4	5	5	5	5
32	雌	H27.12.2	たかやすひめ	隆安国	隆之国	飛騨白清	正常枝肉	H30.6.14	709.0	67.6	479.5	66.0	9.7	3.0	75.9	A5	12	3	5	5	5	5
33	雌	H27.12.5	たかえ	隆安国	茂勝栄	百合茂	正常枝肉	H30.6.14	749.0	66.2	496.1	68.0	9.3	3.5	75.2	A5	9	3	5	5	5	5
34	去勢	H27.12.4	隆安福	隆安国	福之国	安福久	正常枝肉	H30.7.18	870	67.6	588.2	71	10.2	2.1	76.2	A5	11	3	5	5	5	5
35	去勢	H27.8.29	福福照	隆安国	勝忠平	安福久	正常枝肉	H30.7.18	877	66.7	584.9	102	9.2	1.5	80.2	A5	12	4	5	5	5	5

36	去勢	H28.2.17	隆安茂	隆安国	百合茂	安糸福	正常枝肉	H30.9.5	687	63	432.5	63	7.5	1.4	75.9	A5	12	3	5	5	5	5
37	去勢	H27.12.26	光安国	隆安国	平茂勝	神高福	正常枝肉	H30.10.11	771	66	509.2	53	8.8	2.9	73.2	A5	8	3	5	5	5	5
38	去勢	H28.3.8	安久国	隆安国	安福久	金幸	正常枝肉	H30.11.15	753	65.7	494.6	76	8.3	1.3	77.5	A5	12	4	5	5	5	5
39	去勢	H28.3.15	隆国久	隆安国	安福久	忠茂勝	正常枝肉	H30.12.6	816	63.9	521.3	58	8.6	3.2	73.3	A5	10	4	5	5	5	5
40	去勢	H28.5.6	雪国平	隆安国	安福12	神高福	正常枝肉	H31.1.9	805	65.8	530	66	8.6	2.9	74.5	A5	12	4	5	5	5	5
41	去勢	H28.5.29	安平国	隆安国	北国7の8	金幸	正常枝肉	H31.1.9	928	64.8	601.4	68	9.8	2.5	75	A5	10	3	5	5	5	5
42	去勢	H28.4.6	金幸国	隆安国	若武者	金幸	正常枝肉	H31.2.14	795	64.2	510.1	70	7.7	1.8	75.6	A5	12	3	5	5	5	5
43	雌	H28.5.1	たかひさ	隆安国	安福久	金幸	正常枝肉	H31.2.28	592	63.6	376.8	74	6.9	2.5	76.6	A5	11	4	5	5	5	5
44	去勢	H28.6.24	光平国	隆安国	福栄	平茂勝	正常枝肉	H31.5.8	855	67.2	574.6	67	9.8	3.2	74.6	A5	12	3	5	5	5	5
45	去勢	H28.7.1	忠安国	隆安国	忠茂勝	福桜	正常枝肉	H31.5.8	868	63.4	549.9	61	8	2.7	73.3	A5	9	4	5	5	5	5
46	去勢	H28.11.9	栄安国	隆安国	茂勝栄	百合茂	正常枝肉	H31.6.12	787	62.3	490.3	62	7	3.1	73.3	A5	8	3	5	5	5	5
47	雌	H28.11.6	たかしま	隆安国	安福久	金幸	正常枝肉	H31.6.26	774	64.6	499.9	79	9.3	2.5	77.4	A5	8	4	5	5	5	5
48	去勢	H28.10.10	隆安久	隆安国	隆之国	福美勝	正常枝肉	H31.7.4	820	65.3	535.8	80	7.9	2.4	76.2	A5	12	4	5	5	5	5
49	雌	H28.11.7	まりこ	隆安国	秀菊安	福桜	正常枝肉	H31.7.4	640	63	402.9	65	7.3	2.6	75.4	A4	6	4	4	5	4	5
50	去勢	H28.10.26	勝安国	隆安国	平茂勝	第5準福	正常枝肉	H31.7.11	878	66.2	581	54	9.8	4.5	71.7	B4	7	4	4	5	4	5
51	去勢	H29.2.2	隆糸福	隆安国	安糸福	平茂勝	正常枝肉	H31.8.15	791	62.7	496.1	48	7.9	2.4	72.6	A4	7	4	4	5	4	5
52	去勢	H28.10.7	金安幸	隆安国	金幸	平茂勝	正常枝肉	H31.9.11	763	64.6	493.2	56	8.5	3.9	72.7	A5	9	4	5	5	5	5
53	雌	H29.2.8	あけみ	隆安国	金吉幸	勝忠平	正常枝肉	H31.9.26	765	62.8	480.1	63	8	3.2	74.1	A5	11	4	5	5	5	5
54	去勢	H28.12.3	隆準福	隆安国	第5準福	平茂勝	正常枝肉	H31.10.10	704	62.5	440.3	53	6.4	1.5	73.7	A5	9	4	5	5	5	5
55	去勢	H29.1.31	金安幸	隆安国	金幸	神高福	正常枝肉	H31.10.10	685	63.6	435.4	48	7.7	3.5	72.2	A4	7	5	4	5	4	5
56	去勢	H29.5.15	勝安国	隆安国	平茂勝	福165の	正常枝肉	H31.11.14	737	67.3	496.1	74	8.2	2.4	76.2	A5	12	4	5	5	5	5
57	去勢	H29.6.4	晴之国	隆安国	安晴福	金幸	正常枝肉	H32.1.16	768	65.9	506.3	70	8.7	3	75.3	A5	10	4	5	5	5	5
58	去勢	H29.6.12	第2安平国	隆安国	第2安平	金幸	正常枝肉	H32.2.13	721	62.7	451.9	65	6.9	1.4	75.6	A5	12	5	5	5	5	5
59	去勢	H29.6.12	隆茂晴	隆安国	平茂晴	飛驒白清	正常枝肉	H32.2.13	827	65.6	542.6	72	8.9	3.9	74.6	A5	10	4	5	5	5	5
									770.4	64.2	494.4	66.1	8.4	2.7	75.0		9.5	3.9	4.8	4.6	4.8	5.0

去勢

	性別名	生年月日	名号	父_名号	母の父_名号	母の祖父_名号	出荷区分名	出荷日	出荷時体重	歩留	枝肉重量	ロース高	1/2の厚さ	皮下脂肪	推定歩留	等級	BMS	肉の色沢	まじり	色沢質	光沢	光沢質
1	去勢	H26.3.7	隆安茂	隆安国	百合茂	第5準福	正常枝肉	H28.7.21	870.0	62.5	544.0	62.0	8.5	2.0	74.5	A5	9	3	5	3	5	5
2	去勢	H26.2.13	福福	隆安国	金幸	神高福	正常枝肉	H28.7.21	883.0	62.5	552.0	53.0	9.4	2.3	73.6	A4	7	4	5	3	5	5
3	去勢	H26.6.17	勝福	隆安国	平茂勝	安平	正常枝肉	H28.11.24	883.0	62.5	552.0	62.0	10.0	2.4	75.1	A5	10	4	5	3	5	5
4	去勢	H26.5.5	百合安	隆安国	百合茂	安平	正常枝肉	H28.12.1	888.0	63.6	564.4	65.0	9.8	3.6	74.2	A5	11	5	5	5	5	5
5	去勢	H27.6.2	隆勝福	隆安国	第1花国	安平	事故枝肉	H29.2.28	743.0	60.0	445.5	59.0	7.2	2.5	74.1	A4	7	5	4	5	5	5
6	去勢	H26.7.16	茂安国	隆安国	平茂勝	安福165の9	正常枝肉	H29.4.20	794.0	62.5	496.0	59.0	8.2	1.7	74.7	A4	7	4	4	3	4	5
7	去勢	H26.11.2	糸安福	隆安国	安糸福	平茂勝	正常枝肉	H29.6.8	914.0	62.5	571.0	67.0	9.0	3.1	74.2	A5	11	4	5	3	5	5
8	去勢	H26.12.17	勝安国	隆安国	第5準福	平茂勝	正常枝肉	H29.8.7	695.0	64.0	445.1	55.0	9.2	2.9	75.1	A5	9	5	5	5	5	5
9	去勢	H27.3.20	久糸国	隆安国	安福12	金幸	正常枝肉	H29.11.14	723.0	63.4	458.2	64.0	8.5	1.7	76.1	A4	6	5	4	5	4	5
10	去勢	H27.5.15	忠安茂	隆安国	忠茂勝	福桜	正常枝肉	H30.1.11	812.0	63.3	514.0	71.0	7.8	1.2	76.4	A5	9	4	5	5	5	5
11	去勢	H27.6.26	安糸国	隆安国	安糸福	金幸	正常枝肉	H30.4.4	885.0	66.1	584.8	80.0	10.5	3.7	76.1	A5	12	3	5	5	5	5
12	去勢	H27.7.12	金之国	隆安国	神徳福	平茂勝	正常枝肉	H30.4.12	918.0	65.0	596.9	80.0	8.1	2.5	75.5	A5	10	4	5	5	5	5
13	去勢	H27.7.4	平茂国	隆安国	平茂晴	飛騨白清	正常枝肉	H30.4.12	828.0	63.7	527.6	55.0	9.8	2.5	74.3	A5	8	4	5	5	5	5
14	去勢	H27.12.4	隆安福	隆安国	福之国	安福久	正常枝肉	H30.7.18	870	67.6	588.2	71	10.2	2.1	76.2	A5	11	3	5	5	5	5
15	去勢	H27.8.29	福福照	隆安国	勝忠平	安福久	正常枝肉	H30.7.18	877	66.7	584.9	102	9.2	1.5	80.2	A5	12	4	5	5	5	5
16	去勢	H28.2.17	隆安茂	隆安国	百合茂	安糸福	正常枝肉	H30.9.5	687	63	432.5	63	7.5	1.4	75.9	A5	12	3	5	5	5	5
17	去勢	H27.12.26	光安国	隆安国	平茂勝	神高福	正常枝肉	H30.10.11	771	66	509.2	53	8.8	2.9	73.2	A5	8	3	5	5	5	5
18	去勢	H28.3.8	安久国	隆安国	安福久	金幸	正常枝肉	H30.11.15	753	65.7	494.6	76	8.3	1.9	77.5	A5	12	4	5	5	5	5
19	去勢	H28.3.15	隆国久	隆安国	安福久	忠茂勝	正常枝肉	H30.12.6	816	63.9	521.3	58	8.6	3.2	73.3	A5	10	4	5	5	5	5
20	去勢	H28.5.6	雪国平	隆安国	安福12	神高福	正常枝肉	H31.1.9	805	65.8	530	66	8.6	2.9	74.5	A5	12	4	5	5	5	5
21	去勢	H28.5.29	安平国	隆安国	北国7の8	金幸	正常枝肉	H31.1.9	928	64.8	601.4	68	9.8	2.5	75	A5	10	3	5	5	5	5
22	去勢	H28.4.6	金幸国	隆安国	若武者	金幸	正常枝肉	H31.2.14	795	64.2	510.1	70	7.7	1.8	75.6	A5	12	3	5	5	5	5
23	去勢	H28.6.24	光平国	隆安国	福栄	平茂勝	正常枝肉	H31.5.8	855	67.2	574.6	67	9.8	3.2	74.6	A5	12	3	5	5	5	5
24	去勢	H28.7.1	忠安国	隆安国	忠茂勝	福桜	正常枝肉	H31.5.8	868	63.4	549.9	61	8	2.7	73.3	A5	9	4	5	5	5	5
25	去勢	H28.11.9	栄安国	隆安国	茂勝栄	百合茂	正常枝肉	H31.6.12	787	62.3	490.3	62	7	3.1	73.3	A5	8	3	5	5	5	5
26	去勢	H28.10.10	隆安久	隆安国	隆之国	福美勝	正常枝肉	H31.7.4	820	65.3	535.8	80	7.9	2.4	76.2	A5	12	4	5	5	5	5
27	去勢	H28.10.26	勝安国	隆安国	平茂勝	第5準福	正常枝肉	H31.7.11	878	66.2	581	54	9.8	4.5	71.7	B4	7	4	4	5	4	5
28	去勢	H29.2.2	隆糸福	隆安国	安糸福	平茂勝	正常枝肉	H31.8.15	791	62.7	496.1	48	7.9	2.4	72.6	A4	7	4	4	5	4	5
29	去勢	H28.10.7	金安幸	隆安国	金幸	平茂勝	正常枝肉	H31.9.11	763	64.6	493.2	56	8.5	3.9	72.7	A5	9	4	5	5	5	5
30	去勢	H28.12.3	隆準福	隆安国	第5準福	平茂勝	正常枝肉	H31.10.10	704	62.5	440.3	53	6.4	1.5	73.7	A5	9	4	5	5	5	5
31	去勢	H29.1.31	金安幸	隆安国	金幸	神高福	正常枝肉	H31.10.10	685	63.6	435.4	48	7.7	3.5	72.2	A4	7	5	4	5	4	5
32	去勢	H29.5.15	勝安国	隆安国	平茂勝	安福165の	正常枝肉	H31.11.14	737	67.3	496.1	74	8.2	2.4	76.2	A5	12	4	5	5	5	5
33	去勢	H29.6.4	晴之国	隆安国	安晴福	金幸	正常枝肉	H32.1.16	768	65.9	506.3	70	8.7	3	75.3	A5	10	4	5	5	5	5
34	去勢	H29.6.12	第2安平国	隆安国	第2安平	金幸	正常枝肉	H32.2.13	721	62.7	451.9	65	6.9	1.4	75.6	A5	12	5	5	5	5	5
35	去勢	H29.6.12	隆茂晴	隆安国	平茂晴	飛騨白清	正常枝肉	H32.2.13	827	65.6	512.6	72	8.9	3.9	74.6	A5	10	4	5	5	5	5
去勢 平均									809.8	64.2	520.5	64.8	8.6	2.5	74.8		9.7	3.9	4.8	4.7	4.9	5.0

雌

	性別名	生年月日	名号	父_名号	母の父_名号	母の祖父_名号	出荷区分名	出荷日	出荷時体重	歩留	枝肉重量	ロース芯	バラの厚さ	皮下脂肪	種定歩留	等級	BMS	肉の色沢	まねしきり	色沢質	光沢	光沢質
1	雌	H26.3.22	しげ	隆安国	百合茂	第5準福	正常枝肉	H29.1.4	806.0	62.5	504.0	65.0	8.0	3.0	74.1	A5	9	4	5	3	5	5
2	雌	H26.4.1	たかやすえ	隆安国	栄11	金幸	正常枝肉	H29.1.4	805.0	62.5	503.0	62.0	7.6	5.0	71.8	B5	8	4	5	3	5	5
3	雌	H26.6.26	なおみ	隆安国	北国7の8	金幸	正常枝肉	H29.2.2	750.0	62.5	469.0	69.0	7.7	2.5	75.4	A5	9	4	5	3	5	5
4	雌	H26.7.12	よしみ	隆安国	金幸	神高福	正常枝肉	H29.2.2	661.0	62.5	413.0	63.0	7.2	2.3	75.2	A5	9	4	5	3	5	5
5	雌	H26.12.13	ゆみ	隆安国	勝忠平	安福久	正常枝肉	H29.4.20	738.0	62.5	461.0	73.0	8.4	2.1	76.9	A5	12	4	5	3	5	5
6	雌	H27.1.5	たかえ	隆安国	平茂勝	第5準福	正常枝肉	H29.6.8	832.0	62.5	520.0	58.0	9.7	3.6	73.7	A4	7	4	4	3	4	5
7	雌	H26.12.4	たかみ	隆安国	隆之国	飛騨白清	正常枝肉	H29.9.7	610.0	64.9	396.1	66.0	8.2	2.2	76.6	A5	11	5	5	5	5	5
8	雌	H26.12.4	やすふく	隆安国	金幸	安平	正常枝肉	H29.9.7	648.0	64.8	419.9	61.0	6.9	2.4	74.5	A4	7	4	4	5	4	5
9	雌	H27.2.21	ちなみたか	隆安国	福栄	北国7の8	正常枝肉	H29.11.16	695.0	61.6	428.1	56.0	7.1	4.8	71.8	B4	7	5	4	5	4	5
10	雌	H27.2.2	ななな	隆安国	金幸	神高福	正常枝肉	H29.12.8	738.0	64.9	479.1	73.0	8.8	3.5	75.7	A5	10	4	5	5	5	5
11	雌	H27.1.25	やすこ	隆安国	第5準福	平茂勝	正常枝肉	H29.12.8	631.0	62.6	394.7	62.0	7.9	1.4	76.5	A5	8	4	5	5	5	5
12	雌	H27.3.5	たかくに	隆安国	百合茂	平茂勝	正常枝肉	H29.12.8	697.0	64.6	450.5	79.0	8.6	1.9	78.1	A4	8	5	5	5	4	5
13	雌	H27.2.19	ごたか	隆安国	第5準福	平茂勝	正常枝肉	H30.1.4	714.0	64.6	461.2	68.0	8.8	1.7	76.9	A4	7	4	4	4	4	4
14	雌	H27.5.16	なみこ	隆安国	安福12	神高福	正常枝肉	H30.2.8	795.0	63.9	507.7	82.0	8.1	3.6	75.9	A5	11	4	5	5	5	5
15	雌	H27.6.19	さくら	隆安国	安福久	第5準福	正常枝肉	H30.3.7	689.0	66.7	459.7	84.0	7.2	1.3	78.2	A5	11	3	5	5	5	5
16	雌	H27.12.22	ゆりくに	隆安国	勝忠平	安福久	正常枝肉	H30.5.10	646.0	64.8	418.5	65.0	8.2	2.5	75.9	A5	10	4	5	5	5	5
17	雌	H27.6.25	ふくみ	隆安国	福之国	安平	正常枝肉	H30.5.17	712.0	66.0	469.9	55.0	8.6	5.4	71.6	A5	10	4	5	5	5	5
18	雌	H27.7.24	やすみ	隆安国	安福12	第5準福	正常枝肉	H30.6.7	716.0	64.8	464.0	74.0	8.5	3.6	75.7	A5	11	4	5	5	5	5
19	雌	H27.12.2	たかやすひめ	隆安国	隆之国	飛騨白清	正常枝肉	H30.6.14	709.0	67.6	479.5	66.0	9.7	3.0	75.9	A5	12	3	5	5	5	5
20	雌	H27.12.5	たかえ	隆安国	茂勝栄	百合茂	正常枝肉	H30.6.14	749.0	66.2	496.1	68.0	9.3	3.5	75.2	A5	9	3	5	5	5	5
21	雌	H28.5.1	たかひさ	隆安国	安福久	金幸	正常枝肉	H31.2.28	592	63.6	376.8	74	6.9	2.5	76.6	A5	11	4	5	5	5	5
22	雌	H28.11.6	たかしま	隆安国	安福久	金幸	正常枝肉	H31.6.26	774	64.6	499.9	79	9.3	2.5	77.4	A5	8	4	5	5	5	5
23	雌	H28.11.7	まりこ	隆安国	秀菊安	福桜	正常枝肉	H31.7.4	640	63	402.9	65	7.3	2.6	75.4	A4	6	4	4	5	4	5
24	雌	H29.2.8	あけみ	隆安国	金吉幸	勝忠平	正常枝肉	H31.9.26	765	62.8	480.1	63	8	3.2	74.1	A5	11	4	5	5	5	5
雌 平均									713.0	64.0	456.4	67.9	8.2	2.9	75.4		9.3	4.0	4.8	4.5	4.8	5.0